



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR

Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní s existujícími objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	165 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	150 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Technický typ	17.5-150W	Účinnost (jmen.)	0.52
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	150 °	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Mechanical and Housing	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Úprava žárovky	Mléčná
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Product Data	
Operating and Electrical		Úplný kód výrobku	871869681389800
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	17.5 W		

CorePro LEDbulb


Objednací název produktu	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR
EAN/UPC – výrobek	8718696813898
Objednací kód	81389800
Číslování – počet v balení	1

Rozměrové výkresy




Bulb A67 220-240V 17.5-150W2500lm6500K

Fotometrické údaje




CorePro LEDbulb ND 17 5-150WA67E27 865FR



CorePro LEDbulb ND 17,5-150WA67E27 865FR

Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929002048302
Celková hmotnost (kus)	0,170 kg



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	77 mm	142 mm



LEDbulb 17 5-150W A67 E27

CorePro LEDbulb

Životnost



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

