



MASTER TL-D Food (potraviný)

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

Údaje o produktu

General Information		Approval and Application	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Light Technical		Product Data	
Kód barvy	79	Úplný kód výrobku	871150070622540
Světelný tok (jmen.)	1750 lm	Objednávací název produktu	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Barevné konstrukce	Potraviný	EAN/UPC – výrobek	8711500706225
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Objednávací kód	70622540
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %	Local Code	TLD3679
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3800 K	Číslování – počet v balení	1
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	49 lm/W	Číslování – balení v krabici	25
Index barevného podání (jmen.)	74	Materiál č. (12NC)	928048502043
Operating and Electrical		Celková hmotnost (kus)	135,000 g
Power (Rated) (Nom)	36.0 W	ILCOS Code	FD-36/38/2A-E-G13
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A		
Napětí (jmen.)	103 V		
Controls and Dimming			
Regulovatelné	Ano		


MASTER TL-D Food (potravin)

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanešte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
36W/79 SLV/25					




TL-D Food 36W/79

Fotometrické údaje





Barva světla /79



Barva světla /79

Životnost



MASTER TL-D Food (potraviny)

Životnost

