



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G23 [G23]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	95 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	86 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	893 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	91 %
zz systému 6000h jmen.	89 %
zz systému 8000h jmen.	86 %


Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,155 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patiči	2P [2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026106970
Objednávací název produktu	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500261069

MASTER PL-S 2 Pin

Objednací kód	26106970
Local Code	PLS1183
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927936483011


Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy



PL-S 11W/830/2P LM

Fotometrické údaje




Barva světla /830

Celková hmotnost (kus)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/30/1B-I-G23

Product


MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX



Barva světla /830

MASTER PL-S 2 Pin

Životnost



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

