



Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standardní svíčkové světelné zdroje LED lze použít ve stávajících svítidlech s objímkami E27 a jsou navrženy jako moderní náhrada žárovkových, halogenových a energeticky úsporných svíčkových zdrojů. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Standardní svíčkový světelný zdroj LED je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-40W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,45 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	85 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
----------------	--------


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871829176238600
Objednací název produktu	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC – výrobek	8718291762386
Objednací kód	76238600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001157702
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg


Rozměrové výkresy



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR


Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje




Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

Fotometrické údaje




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

