



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E14 [E14]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	40 W
Technický typ	5.5-40W	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,91 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úprava žárovky	Čirá

CorePro LEDcandle


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869645483100
Objednáci název produktu	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

Rozměrové výkresy




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 CL

Fotometrické údaje




CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

EAN/UPC – výrobek	8718696454831
Objednáci kód	45483100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001142602
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm



CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

