



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Patice                                             | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                              |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 30000 h                          |
| Cyklus přepínání                                   | 200 000x                         |
| Light Technical                                    |                                  |
| Kód barvy                                          | 840 [ CCT 4 000 K]               |
| Světelný tok (jmen.)                               | 800 lm                           |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 4000 K                           |
| Konzistence barev                                  | <6                               |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                               |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %                             |
| Operating and Electrical                           |                                  |
| Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz                      |
| Power (Rated) (Nom)                                | 8 W                              |
| Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s                            |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)                | 0,5 s                            |
| Účinník (jmen.)                                    | 0,9                              |

| Napětí (jmen.)                     | 220-240 V                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperature                        |                                                     |
| Okolní teplota (max.)              | 45 °C                                               |
| Okolní teplota (min.)              | -20 °C                                              |
| Teplota skladování (max.)          | 65 °C                                               |
| Teplota skladování (min.)          | -40 °C                                              |
| Maximální teplota (jmen.)          | 40 °C                                               |
| Controls and Dimming               |                                                     |
| Regulovatelné                      | Ne                                                  |
| Mechanical and Housing             |                                                     |
| Materiál žárovky                   | Glass                                               |
| Délka výrobku                      | 600 mm                                              |
| Approval and Application           |                                                     |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+                                                  |
| Výrobek šetřící energii            | Yes                                                 |
| Značky schválení                   | CE marking RoHS compliance KEMA<br>Keur certificate |

## CorePro LEDtube EM/Mains

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh                       |
| <b>Product Data</b>         |                             |
| Úplný kód výrobku           | 871869671103300             |
| Objednací název produktu    | CorePro LEDtube 600mm 8W840 |
| EAN/UPC – výrobek           | 8718696711033               |
| Objednací kód               | 71103300                    |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Číslování – počet v balení   | 1            |
| Číslování – balení v krabici | 10           |
| Materiál č. (12NC)           | 929001338602 |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,120 kg     |

## Varování a bezpečnost

## Rozměrové výkresy




A3


| Product                     | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|-----------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

## Fotometrické údaje




General Illuminance Lighting  
1 x TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep  
Page 107



LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

### Fotometrické údaje




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Životnost



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

