


třífázová napájecí svorka pro třífázovou sběrnici přívod
shora konstrukční velikost S00/S0



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		3fázová napájecí svorka
provedení produktu		odshora, konstrukční velikost S0/S00
konstrukční velikost výkonového jističe		S00, S0
stupeň krytí IP čelní		IP20
izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota	V	690
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
proudová zatížitelnost maximální	A	63

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	44,5
výška	mm	39
hloubka	mm	27,2

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro hlavní proudový okruh		Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů • pro hlavní kontakty — jednokabelové — vícekabelové — s jemnými drátky — s koncovým zpracováním žil • u kabelů AWG pro hlavní kontakty		1x (2,5 ... 16 mm ²) 1x (2,5 ... 25 mm ²) 1x (2,5 ... 16 mm ²) 1x (10 ... 4)

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Shipping Approval
Special Test Certificate	 ABS
	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 PRS
	 RINA

Shipping Approval	other	Railway
 RMRS	Confirmation	Vibration and Shock
	 VDE	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5AB>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2925-5AB>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=en



Poslední změna:

08.6.2020