

metrický šroubový spoj M20 s šestihrannou maticí pro kryt



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	metrický šroubový spoj
provedení produktu	M20 pro kabel kruhového průřezu a kryt s 1–3 povelovými místy
označení typu produktu	3SU1





Bydlení	
průměr pláště kabelu připojitelné	5 ... 12 mm

Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	29,7 mm
šířka	29,7 mm
montážní výška	31 mm
montážní hloubka	13 mm

Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	černá

Schválení/ Osvědčení	
----------------------	--

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other
Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0HG10-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0&lang=en



Poslední změna:

08.3.2020