



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5-50W
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	365 lm
Svítlivost (jmen.)	710 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDspot MV


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672139100
Objednací název produktu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – výrobek	8718696721391
Objednací kód	72139100

Rozměrové výkresy




GU10 230V 5-50W 365lm 36D 3000K GU10 D

Fotometrické údaje




LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001364202
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm





Lighting Systems Ltd. Lighting Systems Ltd. Page 10

Classic LEDspotMV 50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

