

CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	1.8-30W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	150 lm
Svítivost (jmen.)	250 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	150 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Proud zdroje (jmen.)	16 mA
Ekvivalentní příkon	30 W
Doba spuštění (jmen.)	0,1 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.1 s
Účiník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

CorePro LEDspot reflektory


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869681171900

Objednací název produktu	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696811719
Objednací kód	81171900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929001890902
Celková hmotnost (kus)	0,025 kg


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

R39 3-30W 150lm 36D 2700K E14 No

Fotometrické údaje




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

CorePro LEDspot reflektory


Fotometrické údaje




CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Životnost



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.