



CorePro LEDbulb

LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní s existujícími objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	105 mA
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	120 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Technický typ	18-120W	Účinnost (jmen.)	0.7
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Mechanical and Housing	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Úprava žárovky	Mléčná
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	18 W		

CorePro LEDbulb


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869656759300
Objednací název produktu	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8718696567593
Objednací kód	56759300

Rozměrové výkresy




bulb 100-240V 20W-120W2000lm 2700K E27ND

Fotometrické údaje




LEDGlobe 827 806lm, 1055lm, 1521lm, 2000lm



LEDGlobe 120W G120 E27 827 FR 2000lm ND

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929001229801
Celková hmotnost (kus)	0,165 kg

Product	D	C
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 mm	168 mm



LEDGlobe 120W G120 E27 827 FR 2000lm ND

