

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	E14 [E14]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	38 mA
Cyklus přepínání	20 000x	Ekvivalentní příkon	40 W
Technický typ	5-40W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Účinník (jmen.)	0.7
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ano
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670996200
Objednací název produktu	Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

EAN/UPC – výrobek	8718696709962
Objednací kód	70996200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001332802
Celková hmotnost (kus)	0,020 kg


Rozměrové výkresy




Candle BA35 4.5-40W 470lm 2700K D Clear

Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35 mm	129 mm

Fotometrické údaje




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 40W E14 827 CL BA35


Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje




LEDbulb 40W E14 827 CL B35

Životnost



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

