



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinník (jmen.)	0,5
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Technický typ	7,5-60W		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	104 °C
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Regulovatelné	Ne
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126,67 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úplný kód výrobku	871869671394500
Operating and Electrical		Objednávací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718696713945
Power (Rated) (Nom)	7,5 W	Objednávací kód	71394500
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Číslování – počet v balení	1
Ekvivalentní příkon	60 W	Číslování – balení v krabici	10

CorePro LEDlinear MV

Materiál č. (12NC)	929001339002
Celková hmotnost (kus)	0,045 kg



Rozměrové výkresy



Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


Fotometrické údaje



Lighting Resources Ltd. Photo Lighting & Design Page 11



LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

