



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E14 [E14]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	40 W
Technický typ	5.5-40W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Účinnost (jmen.)	0,5
Světelný tok (jmen.)	520 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,55 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úprava žárovky	Mléčná

CorePro LEDcandle


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674681300
Objednací název produktu	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14
	865 B35 FR

Rozměrové výkresy




Candle B35 5.5-40W 520lm 6500K E14 ND FR

Fotometrické údaje




CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35



CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35

EAN/UPC – výrobek	8718696746813
Objednací kód	74681300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001394502
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm



CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

