


# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

### Údaje o produktu

| General Information | |
|---|---|
| **Patice** | E14 [ E14] |
| **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS** | Ano |
| **Jmenovitá životnost (jmen.)** | 15000 h |
| **Cyklus přepínání** | 50 000x |
| **Technický typ** | 7-60W |

| Light Technical | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 865 [ CCT: 6500 K] |
| **Světelný tok (jmen.)** | 830 lm |
| **Barevné konstrukce** | Studené denní světlo |
| **Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)** | 6500 K |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 118,57 lm/W |
| **Konzistence barev** | <6 |
| **Index barevného podání (jmen.)** | 80 |
| **Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)** | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|---|---|
| **Vstupní frekvence** | 50 až 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 7 W |
| **Proud zdroje (jmen.)** | 65 mA |
| **Ekvivalentní příkon** | 60 W |
| **Doba spuštění (jmen.)** | 0,5 s |
| **Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)** | 0.5 s |
| **Účiník (jmen.)** | 0.5 |
| **Napětí (jmen.)** | 220-240 V |

| Temperature | |
|---|---|
| **Maximální teplota (jmen.)** | 90 °C |

| Controls and Dimming | |
|---|---|
| **Regulovatelné** | Ne |

| Mechanical and Housing | |
|---|---|
| **Úprava žárovky** | Mléčná |


# CorePro LEDcandle

| Approval and Application | |
|---|---|
| **Štítek energetické účinnosti (EEL)** | A++ |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 7 kWh |

| Product Data | |
|---|---|
| **Úplný kód výrobku** | 871869674687500 |
| **Objednací název produktu** | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – výrobek** | 8718696746875 |
| **Objednací kód** | 74687500 |
| **Číslování – počet v balení** | 1 |
| **Číslování – balení v krabičce** | 10 |
| **Materiál č. (12NC)** | 929001394802 |
| **Celková hmotnost (kus)** | 0,072 kg |


## Rozměrové výkresy





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

**Candle P48 7-60W 830lm 6500K E14 ND FR**


## Fotometrické údaje




**CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48**


**CorePro LEDcandle 60W E14 865 FR B38**





**CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48**

# CorePro LEDcandle

## Životnost




**LEDbulb 60W E14 827 FR B38**




**LEDbulb 60W E14 827 FR B38**

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.