PHILIPS

Lighting



Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	4.3-40W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem


Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869680973000
Objednací název produktu	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

EAN/UPC – výrobek	8718696809730
Objednací kód	80973000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001890502
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




Candle P45 4.3-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Fotometrické údaje




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje




LEDLuster CLA 4.3-40W E27 P45 Clear 827 ND

Životnost



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.