



MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20

Tyto TL5 zářivky (průměr trubice 16 mm) kombinují výhody zářivek TL5 High Output (zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro použití v oblastech vyžadujících vysoký světelný výkon a nabízejí vynikající světelný tok a barevné podání) s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Výsledkem jsou extrémně nízké náklady na údržbu a úspora nákladů na drahé kusové výměny. Hlavními oblastmi použití jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje nebo narušením provozu při výměně.


Údaje o produktu

General Information		Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) 88 lm/W (nom.)	
Patice	G5 [G5]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	45000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	Index barevného podání (max.)	85
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	100 %	Index barevného podání (min.)	80
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	96 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	98 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	97 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
Light Technical		zz systému 12000h jmen.	92 %
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	zz systému 16000h jmen.	91 %
Světelný tok (jmen.)	7000 lm	zz systému 20000h jmen.	90 %
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6400 lm	Operating and Electrical	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Power (Rated) (Nom)	79,8 W

MASTER TL5 High Output Xtra


Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	88 kWh

Rozměrové výkresy



TL5 HO Xtra 80W/840


Fotometrické údaje



Barva světla /840

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026303205
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20
EAN/UPC – výrobek	8711500263032
Objednací kód	26303205
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	927929784026
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450



Product
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Barva světla /840


MASTER TL5 High Output Xtra

Životnost



LDLE_TL5HO8Xa_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5HO8Xa_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL5HO8Xa_0003-Life expectancy diagram

LDLM_TL5HO8Xa_0001-Lumen maintenance diagram

