



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	965 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	3350 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3350 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	311
Barevná souřadnice Y (jmen.)	324

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57,3 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	98
zz systému 2000h jmen.	93 %
zz systému 4000h jmen.	90 %
zz systému 6000h jmen.	88 %
zz systému 8000h jmen.	85 %
zz systému 12000h jmen.	82 %
zz systému 16000h jmen.	80 %
zz systému 20000h jmen.	78 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

MASTER TL-D 90 Graphica


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	69 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150088877825
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888778

Rozměrové výkresy


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Graphica 58W/965

Fotometrické údaje





Barva světla typu TL-D Graphica /965



Barva světla typu TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

