

MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané zpravidla pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou paticí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G7 [2G7]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	92 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	30 %

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	400 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	405 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	95 %
zz systému 4000h jmen.	92 %
zz systému 6000h jmen.	90 %
zz systému 8000h jmen.	88 %
zz systému 12000h jmen.	86 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,175 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026073470

MASTER PL-S 4 Pin

Objednací název produktu	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260734
Objednací kód	26073470
Local Code	PLS7834P
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927935883011
Celková hmotnost (kus)	24,000 g
ILCOS Code	FSD-7/30/1B-E-2G7

Rozměrové výkresy




PL-S 7W/830/4P LM


Product

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrické údaje




Barva světla /830




Barva světla /830

Životnost




LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram

MASTER PL-S 4 Pin

Životnost



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.