



Montážní plech, ocel, pozinkovaný, P=3mm, pro kryt CI48

Typ M3-CI48
Catalog No. 036320

Dodavatelský program


Product range		xEnergy Safety Ci
Základní funkce		Základní skříňky
Funkce produktu		Vestavný systém
Příslušenství		Montážní desky
Samostatný přístroj/kompletní přístroj		Stavebnicový systém
Materiál		Ocelový plech 3 mm, bez děr, pozinkovaný
Informace k rozsahu dodávky		Včetně 4 neztratitelných upevňovacích šroubů
Použitelný pro		CI48

Upozornění

Mounting depth with mounting plate


Mounting depth with mounting rail 7.5 mm or 15 mm

Enclosure depth



Technická data podle ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Mounting plate for distribution board (EC000213)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektrický izolační a spojovací materiál / Energy distribution system / Mounting plate for distribution board (ecI@ss10.0.1-27-40-06-39 [AC0553011])		
Height	mm	705
Width	mm	330
Material		Steel
Surface protection		Galvanized
Perforated		No



Mounting plate M3-....: 3 mm thick

Další informace o produktech (propojení)

Prohlášení výrobce CI-RoHS	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Prohlášení o shodě	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1&certifikace modelu xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1&Šetřete čas – pomáháme vám odbornou předběžnou montáží	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1&informace o produktu xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1
nástroj pro výpočet výkonových ztrát pro kombinace spínacích zařízení	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm
konfigurátor – řada xEnergy	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm

