
28013 BRAVO SU40W6060NW SR

Vestavný LED panel







Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Jsme si jistí jejich kvalitou a proto na ně poskytujeme 5-letou záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ne
Délka [mm]: 595
Šířka [mm]: 595
Výška [mm]: 11
Délka vodiče [m]: 0.05
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 1050
Maximální výkon [W]: 40
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 4000
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 100
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Typ vodiče: H03VVH2-F

28013 BRAVO SU40W6060NW SR


Vestavný LED panel




Průřez kabelu [mm²]: 0,5
Typ napájení: s konstantním proudem
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20
UGR: <19
napáječ [index]: 28026

DALŠÍ INFORMACE:

- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.





PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28013 BRAVO SU40W6060NW SR

Vestavný LED panel

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)



28503 CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)




28500 BRAVO S/P GRIP 60-62

Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030

Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)



27613 ADTR 6060 W

Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR

Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)



28013 BRAVO SU40W6060NW SR

Vestavný LED panel

27615 ADTR 6060 B

Montážní rámeček pro panel 600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel 120x30 (27612)



28026 BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO S / SU s výkonem 40W (28026)



28028 BRAVO DRIVER 50W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO S / SU s výkonem 40W (28028)



25591 PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

