



MASTER TL-D Food (potraviný)

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
Light Technical	
Kód barvy	79
Světelný tok (jmen.)	1300 lm
Barevné konstrukce	Potraviný
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	43 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	74
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A

Napětí (jmen.)	98 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070624940
Objednací název produktu	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500706249
Objednací kód	70624940
Místní kód	TLD3079
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25

MASTER TL-D Food (potraviny)

Materiál č. (12NC)	928025402043
Celková hmotnost (kus)	113,000 g
Kód ILCOS	FD-30/38/2A-E-G13

Rozměrové výkresy





Product

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

TL-D Food 30W/79



Fotometrické údaje



Barva světla /79

Barva světla /79

Životnost




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food (potraviny)

Životnost



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

