



PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information		Barevné konstrukce		Žárovkové světlo	
Patice	GR8 [GR8]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)		2700 K	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)		66,6 lm/W	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Index barevného podání (jmen.)		82	
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)		90 %	
LSF 4000 h (jmen.)	96 %	LLMF 4000 h (jmen.)		85 %	
LSF 6000 h (jmen.)	89 %	LLMF 6000 h (jmen.)		82 %	
LSF 8000 h (jmen.)	73 %	LLMF 8000 h (jmen.)		80 %	
		LLMF 12000 h (jmen.)		79 %	
		LLMF 16000 h (jmen.)		78 %	
		LLMF 20000 h (jmen.)		77 %	
Light Technical					
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]				
Světelný tok (jmen.)	1050 lm				
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm				

PL-Q 2 Pin

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	16,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,196 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg



Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026965225
Objednávací název produktu	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500269652
Objednávací kód	26965225
Místní kód	PLQPRO168272P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927939082740
Celková hmotnost (kus)	68,000 g
Kód ILCOS	FSS-16/27/1B-I-GR8

Rozměrové výkresy

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

PL-Q 16W/827/2P

Fotometrické údaje





Barva světla /827

Barva světla /827


PL-Q 2 Pin

Životnost



LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

