



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 827 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5–35W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	255 lm
Svítivost (jmen.)	545 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	255 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220–240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

CorePro LEDspot MV


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869675253100
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696752531
Objednací kód	75253100

Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND

Fotometrické údaje




LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001217862
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

