



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Varování a bezpečnost

• -


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	18 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinník (jmen.)	0.9
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (max.)	65 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111,00 lm/W	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne

CorePro LEDtube EM/Mains


Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869680613500

Rozměrové výkresy



TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Fotometrické údaje




18W G13 840 4000K




Objednáací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696806135
Objednáací kód	80613500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001874902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,215 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm




18W G13 840 4000K

Fotometrické údaje




18W G13


Životnost




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost



18W G13

