



Svíčkové a lustrové světelné zdroje SceneSwitch LED

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemné teplá záře. Se svíčkovými a lustrovými světly Philips SceneSwitch LED můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediného světla. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E14 [E14]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano		
RoHS			
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h		
Cyklus přepínání	100 000x		
Technický typ	5.5/4/2-40W		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827/825/822 [CCT: 2700 K / 2500 K / 2200 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470/190/50 lm	Power (Rated) (Nom)	5,5 4 2 W
Barevné konstrukce	Teplá/Zvláště teplá/Velmi teplá	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	- K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Index barevného podání (jmen.)	80	Účinník (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
		Temperature	
		Maximální teplota (jmen.)	95 °C

Svíčkové a lustrové světelné zdroje SceneSwitch LED

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá
----------------	------

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869659847401
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6
EAN/UPC – výrobek	8718696598474
Objednávací kód	59847401
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001260817
Celková hmotnost (kus)	0,034 kg


Rozměrové výkresy




SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND

Product	D	C
LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6	38 mm	113 mm

Fotometrické údaje




SceneSwitch 40W B38 E14 /827



SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND


Svíčkové a lustrové světelné zdroje SceneSwitch LED

Fotometrické údaje




SceneSwitch ND 60W GU10

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

