



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	7-60W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok (jmen.)	830 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	65 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted

CorePro LEDcandle

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670309000
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48
	FR

EAN/UPC – výrobek	8718696703090
Objednací kód	70309000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001325602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,072 kg



Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm


Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E27 ND FR

Fotometrické údaje



LEDbulb 60W E14 840 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 840 FR B38

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

