

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Svítidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svítidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5-35W

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	275 lm
Svítivost (jmen.)	590 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	275 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

CorePro LEDspot MV

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672835200
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728352
Objednací kód	72835200

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001218002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy




Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND


Fotometrické údaje



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.