



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E27 [E27]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	40 W
Technický typ	5.5-40W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0,5
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.)	470 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,91 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
		Mechanical and Housing	
		Úprava žárovky	Frosted

CorePro LEDcandle

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869650765000
Objednací název produktu	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
	FR

EAN/UPC – výrobek	8718696507650
Objednací kód	50765000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001175402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy




Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 FR

Fotometrické údaje



CorePro LEDlustre 40W E27 827 FR P45 ND





SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

