



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní s existujícími objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	40 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Technický typ	5.5-40W	Účinnost (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °		
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ne
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,00 lm/W	Mechanical and Housing	
Konzistence barev	<6	Úprava žárovky	Frosted
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
		Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869657757800
Power (Rated) (Nom)	5,5 W		

CorePro LEDbulb

Objednávací název produktu	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC – výrobek	8718696577578
Objednávací kód	57757800
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001234202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,076 kg



Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm


Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND

Fotometrické údaje



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Životnost



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

