



Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Mléčné svíčkové a lustrové žárovky LED, ve tvaru klasických žárovek, vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary klasických mléčných svíčkových a lustrových LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E27 [E27]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Cyklus přepínání	20 000x	Ekvivalentní příkon	25 W
Technický typ	2.2-25W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Účinnost (jmen.)	0.4
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Frosted
----------------	---------

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869670645900
Objednávací název produktu	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
	FR

EAN/UPC – výrobek	8718696706459
Objednávací kód	70645900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001345602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




Candle P45 230V 2-25W 250lm 2700K E27ND

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 25W E27 827 FR P45


Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

Fotometrické údaje




LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Životnost



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

