



Elektrický koupelnový sušák

- ☐ *RGE 507 A*
- ☐ *RGE 510 A*
- ☐ *RGE 512 A*

Návod k použití

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných prostorech v zónách 3.

Při provozu nebo likvidaci zařízení nutno dodržet příslušné národní předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu. V případě, že zařízení bude muset být sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci podle diferencovaného sběru, což znamená respektovat rozdílnost materiálů a jejich složení (např. kovy, umělé hmoty, atd). Při diferencovaném sběru je třeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sběrem těchto materiálů za současného respektování místních platných norem a předpisů.

Výrobce si vyhrazuje právo provádění změn, které nemusí být popsány v návodě, avšak zachovávají všechny hlavní konstrukční prvky.

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

Návod k použití

Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, nebo jeho servisním technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Technické data

Elektrický koupelnový sušák RGE je určen k sušení ručníků, prádla, atd. Může rovněž posloužit jako přídatné vytápěcí těleso v místnosti.

Plynulá elektronická regulace příkonu zajišťuje vysoký uživatelský komfort. Dvojitý systém zabezpečení - termický a tlakový - garantuje bezpečnost.

Jako ochrana před úrazem elektrickým proudem je použita ochrana se samočinným odpojením od zdroje


Typ RGE		507A	510A	512A
Jmenovitý výkon	W	500		
Napětí	V	230V 50Hz		
Elektronická reg.teploty	°C	30÷60 ±10%		
Výška / šířka / hloubka	mm	740x500x170	1000x500x210	1220x500x210
Délka přívodní šňůry	cm	130		
Stupeň krytí		IP 22		
Hmotnost	kg	7,1	10,2	12,6

Montáž


1. Sušák svisle zavěsit na úchytkách (2) čtyřmi šrouby.
2. Zapojit přívodní šňůru (4) do elektrické zásuvky 230 V s ochranným kontaktem.
3. Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla vidlice přístupná.
4. Kolečkem (1) nastavit požadovanou teplotu sušáku.

Obr.1 Elektrický koupelnový sušák


- 1 - otočný regulátor teploty (termostat)
- 2 - montážní úchytky
- 3 - přívodný kabel se zástrčkou
- 4 - vypínač



RGE 507 A



RGE 510 A



RGE 512 A

Bezpečnostní upozornění

- sušák musí být namontován termostatem nahoru obr. 1
- před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze
- zkontrolujte , zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. zásuvce
- zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru
- sušák nesmí být ponořen do vody (ani částečně) a instalován ve výbušném prostředí
- sušák musí být umístěn tak , aby vidlice šňůry byla přístupná
- neprovádějte žádné zásahy a opravy pokud je sušák připojen k el. síti
- elektrická instalace musí odpovídat platným předpisům
- sušák musí být umístěn tak , aby voda kapající ze sušené tkaniny nezasahovala elektrickou zásuvku
- veškeré opravy svěřte odbornému servisu
- výrobek smí být umístěn vedle umývacího prostoru a koupelnách dle ČSN 33 2000 - 7 - 701

Kompletnost balení

koupeľnový sušák	-	1	ks
šroub	-	4	ks
návod a záruční list	-	1	ks
seznam servisů	-	1	ks

Záruční podmínky

1. RPR - Wterm s.r.o. - uděluje kupujícímu - uživateli záruku 24 měsíců od doby prodeje.
2. V případě výskytu vady je uživatel povinen obrátit se na příslušný odborný servis.
3. Výrobce nese zodpovědnost pouze tehdy, pokud nastala záruční situace z příčiny poruchy zařízení.
4. Výrobce má právo rozhodnout zda provede výměnu či opravu zařízení.
5. Záruční oprava je bezplatná.
6. Výrobce se zavazuje vykonat opravu ve lhůtě do 14-ti dnů od data doručení do servisu.
7. Doba záruky se automaticky prodlužuje o dobu záruční opravy.
8. Nevyplněný záruční list má za následek ztrátu nároku na záruku.
9. Při opodstatněné reklamaci v záruční době budou náklady na dopravu vadného výrobku poštou hrazeny výrobcem po předložení potvrzeného přepravního dokladu.

Záruční list

Elektrický koupelnový sušák RGE

Datum výroby

Datum prodeje

1	RGE		3	RGE	
Datum opravy	Razítko a podpis prodejce	Datum prodeje	Datum opravy	Datum opravy	Razítko a podpis prodejce
Garanční lhůta prodloužena do dne					
Razítko a podpis servisu					
2	RGE		1	RGE	
Datum opravy	Razítko a podpis prodejce	Datum prodeje	Datum opravy	Datum opravy	Razítko a podpis prodejce
Garanční lhůta prodloužena do dne					
Razítko a podpis servisu					
3	RGE		4	RGE	
Datum opravy	Razítko a podpis prodejce	Datum prodeje	Datum opravy	Datum opravy	Razítko a podpis prodejce
Garanční lhůta prodloužena do dne					
Razítko a podpis servisu					
4	RGE		2	RGE	
Datum opravy	Razítko a podpis prodejce	Datum prodeje	Datum opravy	Datum opravy	Razítko a podpis prodejce
Garanční lhůta prodloužena do dne					
Razítko a podpis servisu					