

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LUNETTA Wave White

LUNETTA Wave | Noční světlo do zásuvky se senzorem denního světla



Oblasti použití

- Dětské pokoje
- Dekorativní domácí osvětlení
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Plug and play díky EU zástrčce
- Automaticky se zapíná a vypíná v závislosti na množství denního světla

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný senzor pro den/noc
- Přímé připojení k AC napájení 220 – 240 V



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	60,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	5 lm
Světelná účinnost	10 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	80 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	55.00 mm
Šířka	60.00 mm
Výška	60.00 mm
Váha výrobku	30,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Dimmable	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Zásuvka
Application environment	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
With light source	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Tendrová dokumentace
	Declarations of conformity

LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075399662	Blister 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	50.00 g	1.58 dm ³
4058075399679	Shipping box 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	591.00 g	9.88 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

