



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information			
Patice	G5 [G5]	Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	4000 h	Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	8000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Referenční světelný tok	Sphere	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
		Index barevného podání (jmen.)	82
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (jmen.)	90 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %		
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %		

MASTER TL Mini Super 80


Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo EPREL	423503
Product data	
Úplný kód výrobku	871150071685927

Rozměrové výkresy



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX


Fotometrické údaje



Barva světla /840

Objednávací název produktu	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500716859
Objednávací kód	71685927
Místní kód	TL1384
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	3820290
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928001508450
Celková hmotnost kopie (kus)	40,200 g
Kód ILCOS	FD-13/40/1B-E-G5

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm



Barva světla /840

MASTER TL Mini Super 80

