

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

DOT-it® | Pomocníci



Oblasti použití

- Pouze pro použití v interiérech
- Funkce nočního světla
- Šatníky
- Kuchyně

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Díky bateriovému napájení lze snadno přemísťovat tam, kde je potřeba světlo
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

Vlastnosti výrobku

- ON/OFF přes Touch DIM



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,23W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data


Světelný tok	10 lm
Světelná účinnost	43 lm/W
Teplota chromatičnosti	7000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	70 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	68,00 mm
Šířka	67 mm
Výška	22.00 mm
Váha výrobku	83,00 g



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+30 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
-------------------------------------	---------

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	1,5 V
--------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

equipment_accessories

- 3 AAA baterie součástí balení
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227804	Blister 1	31 mm x 140 mm x 120 mm	92.00 g	0.52 dm³
4058075227811	Shipping box 6	286 mm x 75 mm x 130 mm	627.00 g	2.79 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.