


DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY -PF01/UW/22X6/10/2

Flat Profiles for LED Strips | Ploché profily pro LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Plochý tvar
- Rychlá a jednoduchá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	2000 mm
Šířka	22,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	22,0 mm
Výška	6,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	6,0 mm
Váha výrobku	160,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+45 °C

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lze kombinovat s pásky SUPERIOR UNPROTECTED (nechráněné provedení), kromě konektorů / Nelze kombinovat s pásky SUPERIOR PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásky PERFORMANCE UNPROTECTED (nechráněné provedení), kromě konektorů / Nelze kombinovat s pásky PERFORMANCE PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásky VALUE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásky VALUE PROTECTED (chráněné provedení)
---------------------	---

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075401532	TAŠKA 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	161.00 g	0.19 dm³
4058075401549	Svazek 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	806.00 g	0.96 dm³
4058075401556	Shipping box 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4534.00 g	30.29 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

