

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Indoor Garden Kit 450mm

Indoor Garden KIT 450 WT | LED růstová svítidla se dvěma kultivačními boxy



Oblasti použití

- Zahradnictví ve vnitřních prostorách
- Kuchyně
- Obytné prostory

Výhody výrobku

- Speciálně vyvinuté LED spektrum podporuje fotosyntézu ve většině rostlin
- Napodobuje denní / noční cyklus automatickým časovačem

Vlastnosti výrobku

- Používá kombinaci bílých LED diod s plným spektrem a červených LED diod
- Výška zdroje je nastavitelná podle výšky rostliny



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Náběhový proud	19.7 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	6
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	7
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	11
Účinník λ	0,50
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1350 lm
Světelná účinnost	67 lm/W
Teplota chromatičnosti	3550 K
Barva světla (označení)	Neutrální bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	189.00 mm
Šířka	453.00 mm
Výška	476.00 mm
Váha výrobku	2200,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plast nerezová ocel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
--	---

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

equipment_accessories

- Včetně kultivačních boxů s indikací hladiny vody

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576131	Folding box 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471.00 g	13.62 dm³
4058075576148	Shipping box 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917.00 g	70.29 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.