


DATOVÝ LIST PRODUKTU

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Noční světla s více aplikačními oblastmi, funkce pochodně, dobíjecí USB



Oblasti použití

- Kuchyně, pracovní prostory
- Dětské pokoje
- Pouze pro použití v interiérech
- Funkce nočního světla

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Řada montážních možností
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

Vlastnosti výrobku

- Baterie lze dobít přes USB kabel
- Funkce nočního světla
- Funkce Powerbanky pro nabíjení mobilních zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	45 lm
Světelná účinnost	25 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	<8 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	46.00 mm
Šířka	46.00 mm
Výška	148.00 mm
Váha výrobku	150,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedý/Bílý
Barva těla svítidla	Šedý/Bílý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Všechny povrchy
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
-------------------------------------	---------

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v režimu nouzového provozu	55 lm
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Výdrž baterie v nouzovém režimu	6 h
Doba nabíjení baterie	4 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm³
4058075570214	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.