

Ecofit LEDtubes T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General information		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	134 mA	
Nominální životnost	20 000 h	Doba spuštění (jmen.)	
Cyklus zapnutí	50 000	0,5 s	
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla	
Referenční měření toku	Sphere	0.5 s	
Light technical		Účinník (zlomek)	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	0.5	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Napětí (jmen.)	
Světelný tok	1 600 lm	220-240 V	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Temperature	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Rozsah okolních teplot	
Jmenovitá světelná účinnost	100,00 lm/W	-20 až 45 °C	
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	
Index podání barev (CRI)	80	55 °C	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and dimming	
Operating and electrical		Stmívatelné	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Ne	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Mechanical and housing	
Spotřeba energie	16 W	Povrchová úprava žárovky	
		Matná	
		Materiál žárovky	
		Sklo	
		Délka výrobku	
		1 200 mm	
		Tvar žárovky	
		Trubice, dvě patice	
		Approval and application	
		Výrobek šetřící energii	
		Ano	
		Certifikační značky	
		Shoda s požadavky RoHS Značka CE	
		Certifikát KEMA Keur	

Ecofit LEDtubes T8


Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	726 134
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871951440371000
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
Objednací kód	40371000



Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Číslo materiálu (12NC)	929003130502
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
Pouzdro – EAN/UPC	8719514403727

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometrické údaje



OSRAM PHOTONICS 11 Philips Lighting B.V. Page 11



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Ecofit LEDtubes T8


Životnost




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Ecofit LEDtubes T8

