



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice krytky	G4 [G4]	Frekvence sítě	- Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	- Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	1 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	138 mA
Referenční měření toku	Sphere	Ekvivalentní příkon	10 W
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Účinnost (zlomek)	0.57
Světelný tok	120 lm	Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Temperature	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Jmenovitá světelná účinnost	120,00 lm/W	Controls and dimming	
Konzistence barev	<6	Stmívatelné	Ne
Index podání barev (CRI)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Mechanical and housing

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	1 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374 872
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data


Full EOC	871869976759400
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Objednávací kód	76759400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	929002388902
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Pouzdro – EAN/UPC	8718699767600

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Fotometrické údaje




Calculation Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

