



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.


Údaje o produktu

General information		Vstupní frekvence	
Patice krytky	GU10 [GU10]	Spotřeba energie	50 až 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	4,9 W
Cyklus zapnutí	50 000	Doba spuštění (jmen.)	40 mA
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Účinnost (zlomek)	0,5
Light technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Temperature	
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Světelný tok	550 lm	Controls and dimming	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Mechanical and housing	
Jmenovitá světelná účinnost	112 lm/W	Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]
Konzistence barev	<6	Approval and application	
Index podání barev (CRI)	80	Třída energetické účinnosti	E
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Operating and electrical		Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		



CorePro LEDspot MV

Registrační číslo databáze EPREL	438 114
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951430865700
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Objednací kód	30865700

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
Page 10



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot MV

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

