



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.


Údaje o produktu

General information		Vstupní frekvence	
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie	2,8 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	28 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon	25 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Light technical		Účinnost (zlomek)	0,41
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok	250 lm	Temperature	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)	61 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Controls and dimming	
Jmenovitá světelná účinnost	89,00 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky	Matná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Operating and electrical			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453 195
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951431242500
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Rozměrové výkresy



Objednací kód	31242500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002966902
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312432

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Fotometrické údaje




Calculus Parametric 4.5 Pledge lighting & V Page 1/1

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

