



CorePro LEDcandle



Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu


General information		Vstupní frekvence	
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie	5 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon	40 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Light technical		Účinnost (zlomek)	0.51
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok	470 lm	Temperature	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)	79 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Controls and dimming	
Jmenovitá světelná účinnost	94,00 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky	Matná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Operating and electrical			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453202
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951431262300
Objednací název produktu	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR


Objednací kód	31262300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002969402
Celý název výrobku	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312630

Rozměrové výkresy




Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje




Technical Information 13 Photometry 13 Page 10



Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45

FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

