



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu


General information		Vstupní frekvence	
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie	7 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon	60 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Light technical		Účinnost (zlomek)	0.51
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok	806 lm	Temperature	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	83 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Controls and dimming	
Jmenovitá světelná účinnost	115,00 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky	Matná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	P48 [P 48 mm]
Operating and electrical			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453 215
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951431306400
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Objednací kód	31306400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002973202
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Pouzdro – EAN/UPC	8719514313071

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

