



MASTER UltraEfficient LED zdroj

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.


Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	50 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	4 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Referenční měření toku	Sphere	Ekvivalentní příkon	60 W
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	840 lm	Účinnost (zlomek)	0.4
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Temperature	
Jmenovitá světelná účinnost	210,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	35 °C
Konzistence barev	<6	Controls and dimming	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		


MASTER UltraEfficient LED zdroj

Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Approval and application	
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 370 030
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951442079300

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Optical Parameters 4.2 Phot Lighting 6.4 Page 117

Objednáací název produktu	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Objednáací kód	42079300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Číslo materiálu (12NC)	929003066802
Celý název výrobku	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Pouzdro – EAN/UPC	8719514420809


Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA


MASTER UltraEfficient LED zdroj

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

