



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80 %), nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie		10 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		95 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon		75 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Light technical		Účinnost (zlomek)		0,5
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Napětí (jmen.)		220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Temperature		
Světelný tok	1 055 lm	Maximální teplota (jmen.)		80 °C
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Controls and dimming		
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Stmívatelné		Ne
Jmenovitá světelná účinnost	105,00 lm/W	Mechanical and housing		
Konzistence barev	<6	Povrchová úprava žárovky		Matná
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky		A60 [A 60 mm]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and application		
Operating and electrical		Spotřeba energie kWh/1000 h		10 kWh
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			

CorePro LEDbulb

Registrační číslo databáze EPREL	397 631
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869651032200
Objednací název produktu	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Objednací kód	51032200



Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929001234802
Celý název výrobku	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Pouzdro – EAN/UPC	8718696510339

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840


CorePro LEDbulb

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

