



# MASTER PL-C 2 Pin



## MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Patice krytky                                | G24D-1 [G24d-1]    |
| Referenční měření toku                       | Sphere             |
| Light technical                              |                    |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K] |
| Světelný tok                                 | 925 lm             |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)    |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44               |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403              |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K             |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 69 lm/W            |

| Index podání barev (CRI)    | 82      |
|-----------------------------|---------|
| Operating and electrical    |         |
| Spotřeba energie            | 13,8 W  |
| Proud zdroje (jmen.)        | 0,170 A |
| Controls and dimming        |         |
| Stmívatelné                 | Ne      |
| Approval and application    |         |
| Třída energetické účinnosti | G       |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 1,4 mg  |

## MASTER PL-C 2 Pin


|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,4 mg  |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 14 kWh  |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423 279 |

### Product data

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Full EOC                 | 871150062084270                        |
| Objednací název produktu | MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Objednací kód            | 62084270                               |


|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                      |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50                                     |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927904883040                           |
| Celý název výrobku               | MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500715685                          |

## Rozměrové výkresy



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 97,5 mm | 117,0 mm | 139,4 mm |


## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX


## MASTER PL-C 2 Pin

### Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

