



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolně nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	55 900 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Jmenovitá světelná účinnost	137 lm/W
Index podání barev (CRI)	-


Operating and electrical	
Spotřeba energie	408,0 W
Napětí (jmen.)	105 V
Napětí (jmen.)	105 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	19,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	20 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Registrační číslo databáze EPREL	473 369
Product data	
Full EOC	871150017988315
Objednací název produktu	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Objednací kód	17988315
Místní kód	SONT400PIA
Číslování SAP – počet v balení	1



Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928144809227
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500182951

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

