



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spotřeba energie	59,8 W
Referenční měření toku	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Light technical		Controls and dimming	
Kód barvy	952	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	4 550 lm	Mechanical and housing	
Barevné konstrukce	Denní	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,34	Approval and application	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,351	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5200 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Jmenovitá světelná účinnost	76,1 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Index podání barev (CRI)	92	Registrační číslo databáze EPREL	423 530


MASTER TL-D 90 De Luxe

Product data	
Full EOC	871150088871625
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Objednací kód	88871625
Místní kód	TLD5895
Číslování SAP – počet v balení	1

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	928045095081
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888723

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

