



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GX24Q-2 [GX24q-2]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 150 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	67 lm/W


Index podání barev (CRI)	80
Operating and electrical	
Spotřeba energie	18,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,210 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh

MASTER PL-T 4 Pin

Registrační číslo databáze EPREL	423 343
Product data	
Full EOC	871150061099770
Objednací název produktu	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Objednací kód	61099770
Místní kód	PLT188404P


Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Číslo materiálu (12NC)	927914484071
Celý název výrobku	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Pouzdro – EAN/UPC	8711500611017

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

